





Перед. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

P175.01.000СБ



- Закалка 32...36 HRC.
- Внутренние напряжения снять.
- *Размеры для справок.
- Уровень качества B по СТБ ISO 5817-2009.
- Сварные швы по ГОСТ 14771-76.
- СТБ ИСО 13920-BF.
- Допуск непостоянства диаметров пов. B и Г в продольном и поперечном сечениях-0.025 мм.
- На поверхности Д дефекты не допускаются.
- ГОСТ 30893.2-МК.
- Ролик сбалансировать динамически.
- Покрывание:
- Маркировать обозначение на бирке.

					P175.01.000СБ				
					Вал приводной Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		И		20.92	1:1
Разраб.				02.03.21					
Пров.				02.03.21					
Т. контр.						Лист	Листов 1		
Принял									
Н. контр.									
Утв.									

Файл P175.01.000

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
						Документация			
		A3			P175.01.000СБ	Сборочный чертеж		21к2	
Справ. №									
						Детали			
		A3	1	P175.01.001	Труда	1			
		A4	2	P175.01.002	Цапфа	1			
		A4	3	P175.01.002-01	Цапфа	1			
Подп. и дата									
Инв. № аудл.									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.		Разраб.			16.2.21	Вал приводной	Лит.	Лист	Листов
		Пров.					И		1
		Н. контр.							
		Утв.							

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дудл.


Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

P175.01.001

✓ Ra 12.5 (✓)



1. Размеры и шероховатость в скобках после сварки.
2. * Размер для справок
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т.
4. Маркировать.

					P175.01.001						
					Труда	Лит.		Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			И		17.08	1:2	
Разраб.				16.2.21		Лист		Листов 1			
Пров.											
Т. контр.											
					Н. контр.		Труда бесшовная 102х12 EN 10297-2 42CrMo4+QT				
Утв.											

Шифр:


Копировал

Формат А3

Файл: P175.01.001 Труба

Перв. примен.		Справ. №		P175.01.002					$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$										
				<p>1. 229...280 НВ.</p> <p>2. Размер и шероховатость в скобках после сварки.</p> <p>3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т.</p> <p>4. Маркировать обозначение.</p>															
Подп. и дата		Инв. № дудл.		Взам. инв. №		P175.01.002													
Инв. № подл.		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		Цапфа		Лит.		Масса		Масштаб	
Т. контр.		Разраб.		16.2.21		И		1.93		1:2		Лист		Листов 1		40ХФА ГОСТ 4543-71			
Н. контр.		Утв.																	

Файл: P175.01.002 Цапфа

Перв. примен.		Справ. №		Инв. № дудл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		P175.01.002-01		√ Ra 12,5 (√)																																																																	
														1. 229...280 НВ.																																																																	
														2. Размер и шероховатость в скобках после сварки.																																																																	
														3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т.																																																																	
														4. Маркировать обозначение.																																																																	
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="6">P175.01.002-01</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="5"><table><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td></td><td></td><td>16.2.21</td></tr><tr><td>Пров.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Т. контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н. контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Утв.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td colspan="2" rowspan="5">Цапфа</td><td>Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td>И</td><td>1.91</td><td>1:2</td></tr><tr><td colspan="2">Лист</td><td colspan="2">Листов 1</td></tr><tr><td colspan="2">40ХФА ГОСТ 4543-71</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>																			P175.01.002-01						<table><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td></td><td></td><td>16.2.21</td></tr><tr><td>Пров.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Т. контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н. контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Утв.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.				16.2.21	Пров.					Т. контр.					Н. контр.					Утв.					Цапфа		Лит.	Масса	Масштаб	И	1.91	1:2	Лист		Листов 1		40ХФА ГОСТ 4543-71							
					P175.01.002-01																																																																										
<table><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td></td><td></td><td>16.2.21</td></tr><tr><td>Пров.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Т. контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н. контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Утв.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.				16.2.21	Пров.					Т. контр.										Н. контр.					Утв.					Цапфа		Лит.	Масса	Масштаб																																			
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																																																						
					Разраб.				16.2.21																																																																						
					Пров.																																																																										
					Т. контр.																																																																										
Н. контр.																																																																															
Утв.																																																																															
И	1.91	1:2																																																																													
Лист		Листов 1																																																																													
40ХФА ГОСТ 4543-71																																																																															
Шифр: Копировал Формат А4																																																																															

Файл: P175.01.002-01 Цапфа