

ОУВБ-Европострол, Ин. А/СБМ 4 1013.0, Версия 19, СБ63 00.00.03 - Формат М59, версия СБ63

Перв. примен.

Справ. №


Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.






- \* Размеры для справок.
- Величина углового отклонения на виде М-М идентичная для вида Л-Л.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мН.
- Острые кромки притупить R 0,3 мм.
- На наружной поверхности не допускаются вмятины, риски, следы от глубокой ржавчины и другие механические и металлургические дефекты

СБ63 00.00.03				Лит.	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.			10.04.2024			
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
Фланец М59 Версия СБ63				Лист 1	Листов	1:1
Круг $\Phi 90$ Алюминий				СБ-Engineering		



Копировал

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



$L-L$







Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

CB63 00.00.03

1 Копировал

Формат А3

Лист  
2



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

CB63 00.00.03

Лист
3