


УЗМ-300Ф.0000-WEH

$\sqrt{Ra\ 12,5 (\sqrt{1})}$

Перв. примен.

Справ. №



- 1 *Размер для справок
- 2 ГОСТ 30893.1 – с
- 3 Отклонение от плоскостности – не более 1 мм
- 4 Облой, заусенцы, град не допускаются.
- 5 Обработка с азотом

УЗМ-300Ф.01.003

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Трус			30.06.26
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Платик
(Заготовка)

Лит.	Масса	Масштаб
0	0,073	1:1
Лист	Листов	1

БТ-ПН-16,0 ГОСТ 19903-2015
Лист 08X18H10 ГОСТ 7350-77

ОАО "Торзмаш"

Копировал


Формат А4

УЗМ-300Ф.02.102

 $\sqrt{Ra\ 12,5 (\sqrt{1})}$

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

- 1 *Размер для справок
- 2 ГОСТ 30893.1 – с
- 3 Отклонение от плоскостности – не более 1 мм
- 4 Облой, заусенцы, град не допускаются.
- 5 Обработка с азотом

УЗМ-300Ф.02.102

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Трус			20.06.26
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Планка
(Заготовка)

Лит.	Масса	Масштаб
	1,5	1:2
Лист	Листов 1	


БТ-ПН-16,0 ГОСТ 19903-2015
Лист 08X18H10 ГОСТ 7350-77

ОАО "Торгмаш"

Копировал

Формат А4

УЗМ-300Ф.02.104

 $\sqrt{Ra\ 12,5 (\sqrt{1})}$ 

- 1 *Размер для справок
- 2 ГОСТ 30893.1 – с
- 3 Отклонение от плоскостности – не более 1 мм
- 4 Облой, заусенцы, град не допускаются.
- 5 Обработка с азотом

УЗМ-300Ф.02.104

Серьга
(Заготовка)

Лист Масса Масштаб

3,0

1:2

Лист Листов 1

БТ-ПН-16,0 ГОСТ 19903-2015

Лист 08X18H10 ГОСТ 7350-77

ОАО "Торгмаш"

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дудл

Взам. инд. №

Подп. и дата


Инд. № подл

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Трис			30.06.26
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

УЗМ-300Ф.02.106

 $\sqrt{Ra\ 12,5 (\sqrt{1})}$

S16*



- 1 *Размер для справок
- 2 ГОСТ 30893.1 – с
- 3 Отклонение от плоскостности – не более 1 мм
- 4 Облой, заусенцы, град не допускаются.
- 5 Обработка с азотом

УЗМ-300Ф.02.106

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Трис			30.06.26
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Платик
(Заготовка)

Лит. Масса Масштаб

0,27

2:1

Лист

Листов

1


БТ-ПН-16,0 ГОСТ 19903-2015
Лист 08X18H10 ГОСТ 7350-77

ОАО "Торгмаш"

Копировал

Формат А4

УЗМ-300Ф.02.108

 $\sqrt{Ra\ 12,5 (\sqrt{1})}$ 

- 1 *Размер для справок
- 2 ГОСТ 30893.1 – с
- 3 Отклонение от плоскостности – не более 1 мм
- 4 Облой, заусенцы, град не допускаются.
- 5 Обработка с азотом

УЗМ-300Ф.02.108

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Трус			30.06.26
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Упор
(Заготовка)

БТ-ПН-16,0 ГОСТ 19903-2015
Лист 08Х18Н10 ГОСТ 7350-77

Лист	Масса	Масштаб
0	0,5	1:1
Лист	Листов	1

ОАО "Торгмаш"

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

УЗМ-300Ф.02.111

 $\sqrt{Ra\ 12,5 (\sqrt{1})}$ 

- 1 *Размер для справок
- 2 ГОСТ 30893.1 – с
- 3 Отклонение от плоскостности – не более 1 мм
- 4 Облой, заусенцы, град не допускаются.
- 5 Обработка с азотом

УЗМ-300Ф.02.111

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Трус			30.06.26
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Пластина
(Заготовка)

Лист

Масса

Масштаб

3,6

1:2

Лист

Листов

1


БТ-ПН-16,0 ГОСТ 19903-2015
Лист 08X18H10 ГОСТ 7350-77

ОАО "Торгмаш"

Копировал

Формат А4

УЗМ-300Ф.02.201

 $\sqrt{Ra\ 12,5 (\sqrt{1})}$ 

- 1 *Размер для справок
- 2 ГОСТ 30893.1 – С
- 3 Отклонение от плоскостности – не более 1 мм
- 4 Облой, заусенцы, град не допускаются.
- 5 Обработка с азотом

УЗМ-300Ф.02.201

Кольцо

(Заготовка)

Лист

Масса

Масштаб

1,0

1:2

Лист

Листов

1


БТ-ПН-16,0 ГОСТ 19903-2015
 Лист 08X18H10 ГОСТ 7350-77

ОАО "Торгмаш"

Копировал

Формат А4

УЗМ-300Ф.05.001

$$\sqrt{Ra\ 12,5(\checkmark)}$$


- 1 *Размер для справок
2 ГОСТ 30893.1 – С
3 Отклонение от плоскостности – не более 1 мм
4 Обдой, заусенцы, град не допускаются
5 Обработка с азотом

[illegible]

Копировал

Формат А3

УЗМ-300Ф.14.103

 $\sqrt{Ra\ 12,5 (\sqrt{1})}$

Перв. примен.

Справ. №

S16*

35

165

- 1 *Размер для справок
- 2 ГОСТ 30893.1 – с
- 3 Отклонение от плоскостности – не более 1 мм
- 4 Облой, заусенцы, град не допускаются.
- 5 Обработка с азотом

УЗМ-300Ф.14.103

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Трус			30.06.26
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ПЛАСТИК

Лит.	Масса	Масштаб
0	0,73	1:1
Лист	Листов	1

БТ-ПН-16,0 ГОСТ 19903-2015
Лист 08X18H10 ГОСТ 7350-77

ОАО "Торгмаш"

Копировал

Формат А4